

STUDIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

16.01.2001

Signor MA... GIUSEPPE
Esame ecotomografico epatobiliare

Fegato eccessivamente aumentato di volume, iperflettente come da steatosi, disomogeneo per la presenza di grossolana formazione ipoecogena, a margini sfumati, delle dimensioni di circa mm. 120x115x105.

Tale formazione, che occupa estesamente il VII segmento epatico, ha una propaggine ventrale, in sede pericolecistica.

Presente il flusso nella vena porta e nella vena cava.

Non dilatazione delle vie biliari intra- ed extraepatiche. Colecisti in sede, ortomorfica, a pareti regolari, alitiasica.

Si consiglia approfondimento diagnostico con metodiche a maggiore risoluzione spaziale e bilancio di estensione di malattia.

Prof. Dott. An... Min... i

CA... Primario Radiologo Ospedale «f... ite»
VIA G. BRUNO, 35 - ANGOLO P.ZZA CAROLI TEL. 09... NA

RADIOLOGIA (GENERALE - MAMMOGRAFIA - ISTEROSALPINGOGRAFIA - TELECRANIO CON CEFALOSTATO)
ECOGRAFIA - ECOCARDIOGRAFIA - XERORADIOGRAFIA - TELETERMOGRAFIA - SENOLOGIA