



09/04/2001

Pag. 1

Nominativo: ...
 D. nascita: 2 5
 N. Rx: 98.19830
 C.R.A.:

Reparto: Med.Onc.1P

IN

Esami referto eseguiti in data: 06/04/2001
 Esame: TAC ADDOME SUPERIORE CON E SENZA CONTR.
 Esame: TAC ADDOME INFERIORE CON E SENZA CONTRASTO

REFERTO

L'esame e' stato effettuato con scansioni basali a livello della pelvi e ripetuto durante infusione endovenosa di mdc.
 A carico del fegato si osserva la presenza di una formazione disomogenea per densita' ipodensa per componenti necrotiche della grandezza di circa 10 cm in corrispondenza del IV-V segmento in stretta contiguita' con la fossetta colecistica. Formazioni ipodense d'aspetto cistico, in corrispondenza del VI, II e III segmento epatico.
 Nella norma la milza. Modesto ingrandimento della testa del pancreas senza rilievo di alterazioni focali con caratteristiche di evolutivita' nel contesto. Piccole formazioni linfonodali in corrispondenza dell'ilo epatico ed a livello dell'emergenza dei vasi mesenterici superiori. Normali i surreni ed i reni.
 Non linfonodi patologici nel retroperitoneo. Non processi espansivi nel piccolo bacino con particolare riferimento alla sfera ginecologica (in probabili esiti di intervento chirurgico).
 In via collaterale addensamento con broncogramma aereo nel contesto a livello del segmento basale del lobo inf. di dx, ernia iatale gastrica ed ernia addominale sotto ombelicale.
 Qualora utile ai fini terapeutici puo' essere effettuato uno studio mirato della regione pancreatica.

Dr. ...

Datt. ...